

Reseña Vértice Geodésico

27-feb-2010

Número.....: **5308**
 Nombre.....: **Arnea**
 Municipio...: **Oviedo**
 Provincia...: **Asturias**
 Fecha de Construcción.....: 02 de agosto de 1983
 Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
 Último cuerpo.....: 0,20 m de alto, 1,00 m de ancho.
 Total cuerpos.....: 1 de 0,20 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 5° 50' 13,44320"	- 5° 50' 18,57228" ±0.065 m
Latitud.....:	43° 18' 41,94370"	43° 18' 37,99801" ±0.063 m
Altitud.....:		498,039 m ±0.061 (BP)
Compensación..:	01 de febrero de 1988	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	269911,180 m	269802,086 m
Y.....:	4799420,170 m	4799215,383 m
Factor escala....:	1,000251230	1,000251899
Convergencia...:	- 1° 56' 49,14330"	- 1° 56' 52,52000"


Altitud sobre el nivel medio del mar: 443,800 m. (BP)

Situación:

Situado en lo más alto del cerro Arnea, en terreno de monte bajo y piedras sueltas. Coincide con un mojón de la Diputación en la línea límite de Oviedo y Fresnedo.

Acceso:

Desde Manzaneda, se toma el camino a "Pico Lauza", en donde termina. Desde aquí se sube andando al cerro Arnea en unos 10 minutos. El acarreo hay que hacerlo en caballerías.



Observaciones:

Horizonte GPS:

Despejado